

## GLI ERRORI DI OUTLOOK EXPRESS

1)

*Impossibile inviare il messaggio. Uno dei destinatari non è stato accettato dal server. L'indirizzo di posta elettronica non accettato è "user@dominio altro ISP". Oggetto 'Prova', Account: 'Tiscali', Server: 'smtp.tiscali.it', Protocollo: SMTP, Risposta del server: '550 RCPT TO: Relaying not allowed - please use SMTP AUTH', Porta: 25, Protezione (SSL): No, Errore del server: 550, Numero di errore: 0x800CCC79*

oppure:

*Errore sconosciuto. Account: 'Tiscali', Server: 'smtp.tiscali.it', Protocollo: SMTP, Risposta del server: '554 No relay here, thanks.', Porta: 25, Protezione (SSL): No, Errore del server: 554, Numero di errore: 0x800CCC6F*

**Soluzione:** inserito server SMTP non accettato per la connessione al provider che si sta usando. Per molte email per poter utilizzare il server SMTP occorre essere connessi allo stesso server dell'email (ex: tiscali con tiscali, tin con tin, etc).

Per molti server POP3 (Posta in arrivo), c'è questa limitazione ugualmente. (tiscali no ad esempio)

2)

*Il server ha interrotto la connessione in modo inatteso. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi relativi al server o alla rete oppure a un lungo periodo di inattività. Account: 'Tiscali', Server: 'pop.tiscali.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '+OK numero di bytes', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800CCC0F.*

**Soluzione:** una delle e-mail presenti nel server di posta ha una dimensione superiore a quella prevista dal contratto o una di queste e-mail è stata spedita in un formato non riconosciuto dal Server di posta. Cancellare questi messaggi direttamente dal Server.

3)

*Impossibile accedere al server mediante autenticazione tramite password di protezione. Account: 'Tiscali', Server: 'pop.tiscali.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '.', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800CCC18*

**Soluzione:** Avete attivato l'opzione Accesso tramite autenticazione password di protezione:

Strumenti - Account - vostro account - Proprietà - scheda Server - disattivate Accesso tramite autenticazione password di protezione.

4)

*Impossibile connettersi al server. Account: 'Tiscali', Server: 'smtp.tiscali.it', Protocollo: SMTP, Porta: 26, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10060, Numero di errore: 0x800CCC0E*

oppure

*Impossibile connettersi al server. Account: 'Tiscali', Server: 'pop.tiscali.it', Protocollo: POP3, Porta: 120, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10060, Numero di errore: 0x800CCC0E*

**Soluzione:** Numero della porta relativa al server SMTP (primo caso) o del server POP (secondo caso) errato.

Strumenti - Account - vostro account - Proprietà - Impostazioni Avanzate - impostate numero

porta

5)

*Il server non supporta connessioni SSL. Account: 'Tiscali', Server: 'smtp.tiscali.it', Protocollo: SMTP, Risposta del server: '250 SIZE 20971520', Porta: 25, Protezione (SSL): Sì, Errore del server: 250, Numero di errore: 0x800CCC7D*

**Soluzione:** Avete attivato l'opzione "Il server necessita di una connessione protetta (SSL)".

Strumenti - Account - vostro account - Proprietà - Impostazioni Avanzate - disattivare opzioni relative alla connessione SSL.

6)

*Impossibile inviare il messaggio. Le dimensioni sono superiori a quelle consentite dal server... Risposta dal Server:'552 Message size exceeds fixed maximum message size' Porta: 25, Protezione (SSL): No, Errore del server: 552, Numero di errore 0x800CCC6D*

**Soluzione:** invio messaggio di dimensioni maggiori di quelle consentite dal server SMTP.

Strumenti - Account - vostro account - Proprietà - Impostazioni Avanzate - opzione Dividi messaggi superiori a... e impostate un valore (inferiore a 4 MB)

7)

*Impossibile trovare l'host "smtp.tiscali.it". Verificare che il nome immesso per il server sia corretto. Account: 'Tiscali', Server: 'smtp.tiscali.it', Protocollo: SMTP, Porta: 25, Protezione (SSL): No, Errore socket: 11001, Numero di errore: 0x800CCC0D*

*Impossibile trovare l'host "pop3.tiscali.it". Verificare che il nome immesso per il server sia corretto. Account: 'Tiscali', Server: 'pop3.tiscali.it', Protocollo: POP3, Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore socket: 11001, Numero di errore: 0x800CCC0D*

**Soluzione:** SMTP o POP impostati in modo errato.

8)

*Impossibile collegarsi al server della posta. La password non è stata accettata. Account: 'Tiscali', Server: 'pop.tiscali.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '-ERR [AUTH] invalid user or password', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore del server: 0x800CCC90, Numero di errore: 0x800CCC92*

**Soluzione:** Nome account o Password errata o entrambi. Strumenti - Account - vostro account - Proprietà - scheda Server - parametri corretti

## **TUTTI GLI ERRORI DI RITORNO DOPO AVER MANDATO UN'E-MAIL - ALL ERROR FOR EMAIL**

"Delivery Status Notification" (DSN): messaggi in lingua inglese generati automaticamente dai Sistemi di posta che ti informano circa lo stato della e-mail da Te inviata.

### **"MAILBOX FULL"**

La casella alla quale stai scrivendo ha raggiunto il limite massimo di capienza consentito e non e' pertanto in grado di ricevere ulteriori messaggi. Attendi qualche tempo e riprova l'invio.

#### **"BAD DESTINATION MAILBOX ADDRESS"**

##### **"USER UNKNOWN"**

L'indirizzo di posta al quale stai scrivendo non esiste.

#### **"ROUTING SERVER FAILURE"**

Generalmente questo errore si verifica quando il dominio (la parte a destra del simbolo "@" in un indirizzo) non esiste o e' stato inavvertitamente digitato in maniera non corretta come ad esempio "utente@libeo.it" invece di "utente@libero.it".

#### **"RELAYING NOT ALLOWED"**

Viene generato nel momento in cui, utilizzando nelle impostazioni di invio il Server di Posta di Libero (o SMTP), si e' connessi con un altro provider. Ti consigliamo pertanto di verificare ed utilizzare i parametri di posta del provider di cui utilizzi la connessione.

#### **"OTHER OR UNDEFINED PROTOCOL STATUS"**

##### **"OTHER OR UNDEFINED MAIL SYSTEM STATUS"**

##### **"OTHER OR UNDEFINED NETWORK OR ROUTING STATUS"**

Questi messaggi indicano generalmente un temporaneo problema remoto sulla rete o sul sistema di posta. Ti consigliamo di riprovare l'invio del messaggio in un secondo tempo.

#### **"ACTION: FAILED"**

Con questo messaggio il server di posta Ti informa che non e' riuscito ad inoltrare la mail; Ti consigliamo di controllare l'indirizzo del destinatario e di inviare nuovamente la spedizione.

#### **"ACTION: DELIVERED"**

Il messaggio inviato e' stato recapitato a destinazione.

#### **"ACTION: RELAYED"**

Il messaggio e' stato ritrasmesso.

#### **"DELIVERY TIME EXPIRED"**

L'indirizzo di destinazione non e' riuscito a ricevere il messaggio nonostante i ripetuti tentativi: Ti consigliamo di controllare l'esattezza del recapito e di riprovare.

Riprova.

#### **"MESSAGE TOO BIG"**

Il messaggio inviato non e' stato accettato dalla casella di destinazione a causa delle elevate dimensioni.

#### **"INVALID DOMAIN NAME SYNTAX"**

L'indirizzo del destinatario non e' stato scritto nella dovuta forma; Ti consigliamo di apportare le correzioni necessarie e di ripetere l'invio.

#### **ALTRO ERRORE**

Si è verificato un errore sul server. Account: 'wind', Server: 'localhost', Protocollo: POP3, Risposta del server: '-ERR delete disabled', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore del server: 0x800CCC90, Numero di errore: 0x800CCC90

---

### **SMTP: SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL**

### **POP: POST OFFICE PROTOCOL**

### **IMAP: INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL**

### **EMOTICON con il carattere Wingdings:**

" \* I J K L M N U  
 ✂ ✉ ✎ ☺ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹

Impossibile accedere al server mediante Autenticazione password protetta. Account: 'pop.mail.yahoo.it', Server: 'pop.mail.yahoo.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '-ERR popgate unknown command', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore del server: 0x800CCC90, Numero di errore: 0x800CCC18

Impossibile accedere al server mediante Autenticazione password protetta. Account: 'popmail.libero.it', Server: 'popmail.libero.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '.', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800CCC18

Impossibile accedere al server mediante Autenticazione password protetta. Account: 'pop.fastwebnet.it', Server: 'pop.fastwebnet.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '.', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800CCC18

Impossibile accedere al server mediante Autenticazione password protetta. Account: 'Maurizio', Server: 'pop.fastwebnet.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '.', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800CCC18

Impossibile accedere al server mediante Autenticazione password protetta. Account: 'in.aliceposta.it', Server: 'in.alice.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '.', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800CCC18

Impossibile accedere al server mediante autenticazione tramite password di protezione. Account: 'box.tin.it', Server: 'box.tin.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '.', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800CCC18

Impossibile collegarsi al server della posta. La password non è stata accettata. Account: 'in.vigiilo.it', Server: 'in.virgilio.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '-ERR [AUTH] invalid user or password', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore del server: 0x800CCC90, Numero di errore: 0x800CCC92

Impossibile collegarsi al server della posta. La password non è stata accettata. Account: 'inwind.it', Server: 'popmail.inwind.it', Protocollo: POP3, Risposta del server: '-ERR [AUTH] POP3 access not allowed', Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore del server: 0x800CCC90, Numero di errore: 0x800CCC92

Impossibile connettersi al server. Account: 'pop.gmail.com', Server: 'pop.gmail.com', Protocollo: POP3, Porta: 2000, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10060, Numero di errore: 0x800CCC0E

Impossibile connettersi al server. Account: 'pop.scuole.istruzione.it', Server: 'smtp.scuole.istruzione.it', Protocollo: SMTP, Porta: 25, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10060, Numero di errore: 0x800CCC0E

Impossibile connettersi al server. Account: 'Libero', Server: 'popmail.libero.it', Protocollo: POP3,

Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10060, Numero di errore: 0x800CCC0E  
 Impossibile connettersi al server. Account: 'box.clubnet.tin.it', Server: 'box.clubnet.tin.it',  
 Protocollo: POP3, Porta: 2000, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10060, Numero di errore:  
 0x800CCC0E  
 Impossibile connettersi al server. Account: 'aliceposta.it', Server: 'in.aliceposta.it', Protocollo:  
 POP3, Porta: 995, Protezione (SSL): Sì, Errore socket: 10060, Numero di errore: 0x800CCC0E  
 Impossibile connettersi al server. Account: 'pop.tin.it', Server: 'pop.tin.it', Protocollo: POP3,  
 Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10060, Numero di errore: 0x800CCC0E  
 Impossibile connettersi al server. Account: 'pop.gmail.com', Server: 'pop.gmail.com', Protocollo:  
 POP3, Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10060, Numero di errore: 0x800CCC0E  
 Impossibile connettersi al server. Account: 'pop.tele2.it', Server: 'pop.tele2.it', Protocollo: POP3,  
 Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10061, Numero di errore: 0x800CCC0E  
 Impossibile inviare il messaggio. Uno dei destinatari non è stato accettato dal server. L'indirizzo  
 di posta elettronica non accettato è "@katamail.com". Oggetto 'prova', Account:  
 'popmail.vodafone.it', Server: 'smtp.net.vodafone.it', Protocollo: SMTP, Risposta del server: '550  
 5.7.1 <..@katamail.com>... Relaying denied. IP name lookup failed [83.225.238.110]', Porta:  
 25, Protezione (SSL): No, Errore del server: 550, Numero di errore: 0x800CCC79  
 Impossibile trovare l'host "popmail.libero.it". Verificare che il nome immesso per il server sia  
 corretto. Account: 'popmail.libero.it', Server: 'popmail.libero.it', Protocollo: POP3, Porta: 110,  
 Protezione (SSL): No, Errore socket: 11004, Numero di errore: 0x800CCC0D  
 Impossibile trovare l'host "pop.tiscali.it". Verificare che il nome immesso per il server sia corretto.  
 Account: 'pop.tiscali.it (1)', Server: 'pop.tiscali.it', Protocollo: POP3, Porta: 110, Protezione  
 (SSL): No, Errore socket: 11001, Numero di errore: 0x800CCC0D  
 Impossibile trovare l'host "POP3". Verificare che il nome immesso per il server sia corretto.  
 Account: 'POP3', Server: 'POP3', Protocollo: POP3, Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore  
 socket: 11001, Numero di errore: 0x800CCC0D  
 Impossibile trovare l'host "SMTP". Verificare che il nome immesso per il server sia corretto.  
 Account: 'HTTP', Server: 'SMTP', Protocollo: SMTP, Porta: 25, Protezione (SSL): No, Errore  
 socket: 11001, Numero di errore: 0x800CCC0D  
 Impossibile trovare l'host "smtp". Verificare che il nome immesso per il server sia corretto.  
 Account: 'pop', Server: 'smtp', Protocollo: SMTP, Porta: 25, Protezione (SSL): No, Errore socket:  
 11001, Numero di errore: 0x800CCC0D  
 Il server ha interrotto la connessione in modo inatteso. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi  
 relativi al server o alla rete oppure a un lungo periodo di inattività. Account: 'mail.yahoo.it',  
 Server: 'mail.yahoo.it', Protocollo: POP3, Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore socket: 10053,  
 Numero di errore: 0x800CCC0F  
 Il server ha interrotto la connessione in modo inatteso. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi  
 relativi al server o alla rete oppure a un lungo periodo di inattività. Account: 'pop.tiscali.it',  
 Server: 'pop.tiscali.it', Protocollo: SMTP, Porta: 25, Protezione (SSL): No, Numero di errore:  
 0x800CCC0F  
 Il server ha interrotto la connessione in modo inatteso. Ciò potrebbe essere dovuto a problemi  
 relativi al server o alla rete oppure a un lungo periodo di inattività. Account: 'mbox.caltanet.it',  
 Server: 'mbox.caltanet.it', Protocollo: POP3, Porta: 110, Protezione (SSL): No, Errore socket:  
 10053, Numero di errore: 0x800CCC0F  
 Errore dell'attività Hotmail: Cartella:Posta in arrivo Sincronizzazione delle intestazioni.  
 (0x800CCCF0): "Il servizio non è attualmente disponibile. Attendere e riprovare."

Errore dell'attività Hotmail: Cartella:Posta in arrivo Sincronizzazione delle intestazioni. (0x80070057): "Errore sconosciuto. Salvare il lavoro e riavviare il programma."

Errore sconosciuto. Protocollo: SMTP, Porta: 0, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800C013E

Errore sconosciuto. Account: 'in.alice.it', Server: 'in.alice.it', Protocollo: POP3, Porta: 110, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800C0133

Your server has unexpectedly terminated the connection. Possible causes for this include server problems, network problems, or a long period of inactivity. Account: 'mail.interfree.it', Server: 'mail.interfree.it', Protocol: SMTP, Port: 25, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800CCC0F

your server has unexpectedly terminated the connection. Possible causes for this include server problems, network problems, or a long period of inactivity. Account: 'mail.interfree.it', Server: 'mail.interfree.it', Protocol: SMTP, Port: 25, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800CCC0F

timeout durante la comunicazione con il server. Account: 'Vasse ufficio', Server: 'in.alice.it', Protocollo: POP3, Porta: 110, Protezione (SSL): No, Numero di errore: 0x800CCC19

fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 9097 bytes) in /var/www/postadocenti/functions/imap\_general.php on line 138

'wind',Server:'localhost',Protocollo:pop3,Risposta del server:'-ERR delete disabled',Porta:110,Protezione(SSL):no,errore del server:0X800CCC90,Numero di errore:0X800CCC90